

DOURO 23kW



Amarelo / Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo



MÁX R	P	KG/H	MÁX HEAT	P H ₂ O
94%	22 kW	3,1 kg	520 m ³	19 kW

Douro 23kW

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS / COLORI DISPONIBILI

CORES BÁSICAS

COLORES BASICAS / COULEURS DE BASE /
BASE COLOURS / COLORI DI BASE



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO

AZUL / AZUL /
BLEU / BLUE / BLU

VERDE / VERDE /
VERT / GREEN / VERDE

BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX

ENCARNADO / ROJO /
ROUGE / RED / ROSSO

LARANJA / NARANJA /
ORANGE / ORANGE /
ARANCIONE

AMARELO / AMARILLO /
JAUNE / YELLOW / GIALLO

BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO

CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO

CORES ESPECIAIS

COLORES ESPECIALES / COULEURS SPÉCIALES /
SPECIAL COLOURS / COLORI SPECIALI



AÇO INOX /
ACERO INOXIDABLE /
ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL /
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORTEN CLARO /
CORTEN CLARO /
CORTEN CLAIR /
LIGHT CORTEN /
CORTEN CHIARO

CORTEN ESCURO /
CORTEN OSCURO /
CORTEN FONCÉ /
DARK CORTEN /
CORTEN SCURO

CARATERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATTERISTICHE

PT

- 1) Comando Rádio Opcional
- 2) Possibilidade de controlo através de smartphone
- Capas de várias cores
- Grupo Hidráulico incluído
- Display programável
- Válvula de segurança
- Fácil limpeza dos turbuladores
- Capas de fácil instalação
- Fácil acesso a todos os componentes para manutenção
- Porta com sistema de limpeza
- Kit ligação UPS opcional

ES

- 1) Comando de Radio Opcional
- 2) Capacidad de controlar a través de smartphone
- Tapas de varios colores
- Grupo hidráulico incluído
- Pantalla programable
- Válvula de seguridad
- Facilidad de limpieza del intercambiador de calor
- Tapas de fácil instalación
- Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento
- Puerta con sistema de limpieza
- Kit conexión opcional de UPS

FR

- 1) Commande radio en option
- 2) Possibilité de contrôler via smartphone
- Habillages de différentes couleurs
- Groupe hydraulique inclus
- Affichage programmable
- Soupape de sécurité
- Facilité de nettoyage de l'échangeur de chaleur
- Habillages facilement installables
- Un accès facile à tous les composants pour l'entretien
- Porte avec système de nettoyage
- Kit connexion UPS en option

EN

- 1) Optional radio thermostat command
- 2) Ability to control via smartphone
- Covers of various colours
- Hydraulic group included
- Programmable display
- Security valve
- Easy cleaning of the heat exchanger
- Easy installation covers
- Easy access to all components for maintenance
- Door with cleaning system
- Optional UPS connecting kit

IT

- 1) Radiocomando opzionale
- 2) Possibilità di controllare tramite smartphone
- Copre di vari colori
- Gruppo idraulico incluso
- Display programmabili
- Valvola di sicurezza
- Facilità di pulizia dello scambiatore di calore
- Coperture Facile installazione
- Facile accesso a tutti i componenti per la manutenzione
- Porta con sistema di pulizia
- Kit ligazione UPS opzionale



DOURO 23kW

Porta Vidro / Puerta Cristal / Porte de Verre /
Glass Door / Porta in Vetro



Encarnado / Rojo / Rouge / Red / Rosso



MÁX R

94%

P

22 kW

KG/H

3,1 kg

MÁX HEAT

520 m³

P H₂O

19 kW

Douro 23kW

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS / COLORI DISPONIBILI

CORES BÁSICAS

COLORES BASICAS / COULEURS DE BASE /
BASE COLOURS / COLORI DI BASE



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO

AZUL / AZUL /
BLEU / BLUE / BLU

VERDE / VERDE /
VERT / GREEN / VERDE

BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX

ENCARNADO / ROJO /
ROUGE / RED / ROSSO

LARANJA / NARANJA /
ORANGE / ORANGE /
ARANCIONE

AMARELO / AMARILLO /
JAUNE / YELLOW / GIALLO

BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO

CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO

CORES ESPECIAIS

COLORES ESPECIALES / COULEURS SPÉCIALES /
SPECIAL COLOURS / COLORI SPECIALI



AÇO INOX /
ACERO INOXIDABLE /
ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL /
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORTEN CLARO /
CORTEN CLARO /
CORTEN CLAIR /
LIGHT CORTEN /
CORTEN CHIARO

CORTEN ESCURO /
CORTEN OSCURO /
CORTEN FONCÉ /
DARK CORTEN /
CORTEN SCURO

15

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATTERISTICHE

PT

- 1) Comando Rádio Opcional
- 2) Possibilidade de controlo através de smartphone
- Capas de várias cores
- Grupo Hidráulico incluído
- Display programável
- Válvula de segurança
- Fácil limpeza dos turbuladores
- Capas de fácil instalação
- Fácil acesso a todos os componentes para manutenção
- Porta com sistema de limpeza
- Kit ligação UPS opcional

ES

- 1) Comando de Radio Opcional
- 2) Capacidad de controlar a través de smartphone
- Tapas de varios colores
- Grupo hidráulico incluído
- Pantalla programable
- Válvula de seguridad
- Facilidad de limpieza del intercambiador de calor
- Tapas de fácil instalación
- Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento
- Puerta con sistema de limpieza
- Kit conexión opcional de UPS

FR

- 1) Commande radio en option
- 2) Possibilité de contrôler via smartphone
- Habillages de différentes couleurs
- Groupe hydraulique inclus
- Affichage programmable
- Soupape de sécurité
- Facilité de nettoyage de l'échangeur de chaleur
- Habillages facilement installables
- Un accès facile à tous les composants pour l'entretien
- Porte avec système de nettoyage
- Kit connexion UPS en option

EN

- 1) Optional radio thermostat command
- 2) Ability to control via smartphone
- Covers of various colours
- Hydraulic group included
- Programmable display
- Security valve
- Easy cleaning of the heat exchanger
- Easy installation covers
- Easy access to all components for maintenance
- Door with cleaning system
- Optional UPS connecting kit

IT

- 1) Radiocomando opzionale
- 2) Possibilità di controllare tramite smartphone
- Copre di vari colori
- Gruppo idraulico incluso
- Display programmabili
- Valvola di sicurezza
- Facilità di pulizia dello scambiatore di calore
- Coperture Facile installazione
- Facile accesso a tutti i componenti per la manutenzione
- Porta con sistema di pulizia
- Kit ligazione UPS opzionale



DOURO 17kW



Verde / Verde / Vert / Green / Verde



MÁX R	P	KG/H	MÁX HEAT	P H ₂ O
94%	17 kW	2,5 kg	384 m ³	14 kW

Douro 17kW

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS / COLORI DISPONIBILI

CORES BÁSICAS

COLORES BASICAS / COULEURS DE BASE /
BASE COLOURS / COLORI DI BASE



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO

AZUL / AZUL /
BLEU / BLUE / BLU

VERDE / VERDE /
VERT / GREEN / VERDE

BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX

ENCARNADO / ROJO /
ROUGE / RED / ROSSO

LARANJA / NARANJA /
ORANGE / ORANGE /
ARANCIONE

AMARELO / AMARILLO /
JAUNE / YELLOW / GIALLO

BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO

CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO

CORES ESPECIAIS

COLORES ESPECIALES / COULEURS SPÉCIALES /
SPECIAL COLOURS / COLORI SPECIALI



AÇO INOX /
ACERO INOXIDABLE /
ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL /
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORTEN CLARO /
CORTEN CLARO /
CORTEN CLAIR /
LIGHT CORTEN /
CORTEN CHIARO

CORTEN ESCURO /
CORTEN OSCURO /
CORTEN FONCÉ /
DARK CORTEN /
CORTEN SCURO

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATTERISTICHE

PT

- 1) Comando Rádio Opcional
 - 2) Possibilidade de controlo através de smartphone
- Capas de várias cores
Grupo Hidráulico incluído
Display programável
Válvula de segurança
Fácil limpeza dos turbuladores
Capas de fácil instalação
Fácil acesso a todos os componentes para manutenção
Porta com sistema de limpeza
Kit ligação UPS opcional

ES

- 1) Comando de Radio Opcional
 - 2) Capacidad de controlar a través de smartphone
- Tapas de varios colores
Grupo hidráulico incluído
Pantalla programable
Válvula de seguridad
Facilidad de limpieza del intercambiador de calor
Tapas de fácil instalación
Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento
Puerta con sistema de limpieza
Kit conexión opcional de UPS

FR

- 1) Commande radio en option
 - 2) Possibilité de contrôler via smartphone
- Habillages de différentes couleurs
Groupe hydraulique inclus
Affichage programmable
Soupape de sécurité
Facilité de nettoyage de l'échangeur de chaleur
Habillages facilement installables
Un accès facile à tous les composants pour l'entretien
Porte avec système de nettoyage
Kit connexion UPS en option

EN

- 1) Optional radio thermostat command
 - 2) Ability to control via smartphone
- Covers of various colours
Hydraulic group included
Programmable display
Security valve
Easy cleaning of the heat exchanger
Easy installation covers
Easy access to all components for maintenance
Door with cleaning system
Optional UPS connecting kit

IT

- 1) Radiocomando opzionale
 - 2) Possibilità di controllare tramite smartphone
- Copre di vari colori
Gruppo idraulico incluso
Display programmabili
Valvola di sicurezza
Facilità di pulizia dello scambiatore di calore
Coperture Facile installazione
Facile accesso a tutti i componenti per la manutenzione
Porta con sistema di pulizia
Kit ligazione UPS opzionale



DOURO 17kW

Porta Vidro / Puerta Cristal / Porte de Verre /
Glass Door / Porta in Vetro



Corten Escuro / Corten Oscuro / Corten Foncé /
Dark Corten / Corten Scuro



Douro 17kW

CORES DISPONÍVEIS

COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS / COLORI DISPONIBILI

CORES BÁSICAS

COLORES BASICAS / COULEURS DE BASE /
BASE COLOURS / COLORI DI BASE



PRETO / NEGRO / NOIR /
BLACK / NEGRO

AZUL / AZUL /
BLEU / BLUE / BLU

VERDE / VERDE /
VERT / GREEN / VERDE

BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX / BORDEAUX /
BORDEAUX

ENCARNADO / ROJO /
ROUGE / RED / ROSSO

LARANJA / NARANJA /
ORANGE / ORANGE /
ARANCIONE

AMARELO / AMARILLO /
JAUNE / YELLOW / GIALLO

BRANCO / BLANCO /
BLANC / WHITE / BIANCO

CINZA / GRIS /
GRIS / GRAY / GRIGIO

CORES ESPECIAIS

COLORES ESPECIALES / COULEURS SPÉCIALES /
SPECIAL COLOURS / COLORI SPECIALI



AÇO INOX /
ACERO INOXIDABLE /
ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL /
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORTEN CLARO /
CORTEN CLARO /
CORTEN CLAIR /
LIGHT CORTEN /
CORTEN CHIARO

CORTEN ESCURO /
CORTEN OSCURO /
CORTEN FONCÉ /
DARK CORTEN /
CORTEN SCURO

19

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARATTERISTICHE

PT

- 1) Comando Rádio Opcional
- 2) Possibilidade de controlo através de smartphone
- Capas de várias cores
- Grupo Hidráulico incluído
- Display programável
- Válvula de segurança
- Fácil limpeza dos turbuladores
- Capas de fácil instalação
- Fácil acesso a todos os componentes para manutenção
- Porta com sistema de limpeza
- Kit ligação UPS opcional

ES

- 1) Comando de Radio Opcional
- 2) Capacidad de controlar a través de smartphone
- Tapas de varios colores
- Grupo hidráulico incluído
- Pantalla programable
- Válvula de seguridad
- Facilidad de limpieza del intercambiador de calor
- Tapas de fácil instalación
- Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento
- Puerta con sistema de limpieza
- Kit conexión opcional de UPS

FR

- 1) Commande radio en option
- 2) Possibilité de contrôler via smartphone
- Habillages de différentes couleurs
- Groupe hydraulique inclus
- Affichage programmable
- Soupape de sécurité
- Facilité de nettoyage de l'échangeur de chaleur
- Habillages facilement installables
- Un accès facile à tous les composants pour l'entretien
- Porte avec système de nettoyage
- Kit connexion UPS en option

EN

- 1) Optional radio thermostat command
- 2) Ability to control via smartphone
- Covers of various colours
- Hydraulic group included
- Programmable display
- Security valve
- Easy cleaning of the heat exchanger
- Easy installation covers
- Easy access to all components for maintenance
- Door with cleaning system
- Optional UPS connecting kit

IT

- 1) Radiocomando opzionale
- 2) Possibilità di controllare tramite smartphone
- Copre di vari colori
- Gruppo idraulico incluso
- Display programmabili
- Valvola di sicurezza
- Facilità di pulizia dello scambiatore di calore
- Coperture Facile installazione
- Facile accesso a tutti i componenti per la manutenzione
- Porta con sistema di pulizia
- Kit ligazione UPS opzionale

